

PRESSION DES TUBES

Ø extérieur	Ep	20°C	100°C	150°C	200°C
	Bar	Bar	Bar	Bar	
8,00	1,00	314	263	264	239
13,50	2,30	427	359	376	341
17,20	1,60	233	198	190	172
17,20	2,30	335	282	284	258
21,30	1,60	188	158	151	137
21,30	2,00	236	198	192	174
25,00	1,00	100	84	78	71
25,00	1,50	151	126	119	108
25,40	1,65	163	137	129	117
26,90	1,60	149	125	118	107
26,90	2,00	187	157	149	135
28,00	1,00	90	75	69	63
28,00	1,50	134	113	106	96
33,70	1,60	119	100	93	84
33,70	2,00	149	125	118	107
38,00	1,00	66	55	51	46
38,00	1,50	99	83	77	70
40,00	1,50	94	79	73	66
42,40	1,60	95	79	73	66
42,40	2,00	118	99	92	84
43,00	1,50	88	73	68	61

Ø extérieur	Ep	20°C	100°C	150°C	200°C
	Bar	Bar	Bar	Bar	
48,30	1,60	83	70	64	58
48,30	2,00	104	87	81	73
48,30	2,60	135	113	106	96
51,00	1,50	74	62	57	51
53,00	1,50	71	60	54	49
54,00	1,60	74	62	57	52
54,00	2,00	93	78	72	65
60,30	1,60	67	56	51	46
60,30	2,00	83	70	64	58
60,30	2,60	108	91	84	76
63,50	1,60	63	53	48	44
70,00	2,00	72	60	55	50
76,10	1,60	53	44	40	36
76,10	2,00	66	55	50	46
76,10	2,60	86	72	66	60
88,90	2,00	56	47	43	39
88,90	2,60	73	62	56	51
104,00	2,00	48	40	37	33
114,30	2,00	44	37	33	30
114,30	2,60	57	48	44	39